

## Mechanische cilinders

Utiliteitsbouw (klein)

### ASSA ABLOY K100

Experience a safer and more open world

## ASSA ABLOY



### Eigenschappen

- Keersleutel
- Gebruiksvriendelijke sleutelingang
- Geen scherpe kanten
- 5 minuten boorbelemmering
- Aftastbeveiliging
- 500.000 omwentelingen in duurzaamheidstest
- 240 uur corrosieweerstand (2,5 keer langer dan de standaard eis)
- Gecertificeerde veiligheid conform EN1303:2015 en SKG\*\*®
- Patentrechtelijk beschermd tot 2036
- Geleverd inclusief certificaat
- Sleutels alleen verkrijgbaar bij geautoriseerde partners
- Uitgebreide mogelijkheden met behulp van 20 sleutelprofielen
- Verkrijgbaar vanaf lengte 30/30
- Per 5mm verlengbaar tot 80/80
- Optioneel met vrijloopmeenemer
- Hoge kwaliteit mat nikkel afwerking
- DIN 18252 meenemer

## Mechanische cilinders

Utiliteitsbouw (klein)

### ASSA ABLOY K100


Experience a safer and more open world

## ASSA ABLOY



### Eigenschappen

- Keersleutel
- Gebruiksvriendelijke sleutelingang
- Geen scherpe kanten
- 5 minuten boorbelemmering
- Aftastbeveiliging
- 500.000 omwentelingen in duurzaamheidstest
- 240 uur corrosieweerstand (2,5 keer langer dan de standaard eis)
- Gecertificeerde veiligheid conform EN1303:2015 en SKG\*\*®
- Patentrechtelijk beschermd tot 2036
- Geleverd inclusief certificaat
- Sleutels alleen verkrijgbaar bij geautoriseerde partners
- Uitgebreide mogelijkheden met behulp van 20 sleutelprofielen
- Verkrijgbaar vanaf lengte 30/10
- Per 5mm verlengbaar tot 80/10
- Standaard met verstelbare meenemer
- Hoge kwaliteit met nikkel afwerking
- DIN 18252 meenemer



## Mechanische cilinders

Utiliteitsbouw (klein)

### ASSA ABLOY K100

Experience a safer and more open world

## ASSA ABLOY



### Eigenschappen

- Keersleutel
- Gebruiksvriendelijke sleutelingang
- Geen scherpe kanten
- 5 minuten boorbelemmering
- Aftastbeveiliging
- 500.000 omwentelingen in duurzaamheidstest
- 240 uur corrosieweerstand (2,5 keer langer dan de standaard eis)
- Gecertificeerde veiligheid conform EN1303:2015 en SKG\*\*®
- Patentrechtelijk beschermd tot 2036
- Geleverd inclusief certificaat
- Sleutels alleen verkrijgbaar bij geautoriseerde partners
- Uitgebreide mogelijkheden met behulp van 20 sleutelprofielen
- Verkrijgbaar vanaf lengte 30/30
- Per 5mm verlengbaar tot 80/80
- Afwerking van de knop en cilinder is gelijk
- Hoge kwaliteit mat nikkel afwerking
- DIN 18252 meenemer